



Tilkørsels- og kollisionsbeskyttelse

Til beskyttelse af industriporte og læseteknik, bomme, betalingsautomater, tekniske anlæg og bygningsdele

HÖRMANN

Tilkørsels- og kollisionsbeskyttelse

Beskyttelse af anlæg og bygningsdele



Indvendig og udvendig er foranstaltninger til forebyggelse af dyre påkørselsskader en fornuftig investering. Derved beskyttes f.eks. industriporte, skydeporte, læsseteknik og bygningsdele eller tekniske installationer som bomme eller læssesøjler effektivt mod påkørselsskader.



Bygnings- og anlægsbeskyttelse udvendig



Anlægsbeskyttelse udvendig, f.eks. til el-ladestandere



SECURITY



Bygnings- og anlægsbeskyttelse indvendig



Bygnings- og anlægsbeskyttelse udvendig

Design pullert

Elegant sikring af bygningsdele, tekniske anlæg som bomme og betalingsautomater samt til adskillelse af kørebaner og stier



Ud over den rene beskyttelsesfunktion kan design-pullerterne – som leveres i 5 attraktive design og 3 forskellige diametre – beskytte værdifulde bygningsdele og genstande mod påkørselsskader på en optisk tiltalende måde. Adskillelse af stier og kørebaner kan også udføres nemt og elegant.



Anlægsbeskyttelse indvendig, f.eks. betalingsautomater, bomme



Beskyttelse af fodgængere ved adskillelse af kørebaner og stier



SECURITY



Beskyttelse af bygninger og bygningsdele



Anlægsbeskyttelse udvendig, f.eks. betalingsautomater, bomme og el-ladestandere



Beskyttelse af fodgængere ved adskillelse af kørebaner og stier

Produktoversigt

Standard kollisionsbeskyttelse med pullert eller bøjle

Kollisionsbeskyttelse pullert

- Højt belastbar pullert af forzinket stål
- Effektiv beskyttelse mod påkørselsskader
- Fremragende omkostningsforhold, ideel til industri- og erhvervsbygninger



● Standardudstyr

	Kollisionsbeskyttelse pullert	Kollisionsbeskyttelse pullert	Kollisionsbeskyttelse pullert
Rørdiameter	114 mm	114 mm	170 mm
Højde	600 mm	1000 mm	1200 mm
Stål, forzinket, med plastafdækning	●		●
Stål, forzinket, lakeret som RAL 1021 rapsgul		●	
Bundmontering med dyvelfastgørelse	●	●	●

Kollisionsbeskyttelse bøjle

- Højt belastbar bøjle af forzinket stål
- Effektiv beskyttelse mod påkørselsskader
- Fremragende omkostningsforhold, ideel til industri- og erhvervsbygninger



● Standardudstyr

	Kollisionsbeskyttelse bøjle kort	Kollisionsbeskyttelse bøjle lang
Rørdiameter	114 mm	114 mm
Højde	400 mm	400 mm
Bredde	625 mm	1250 mm
Stål, forzinket, lakeret som RAL 1021 rapsgul	●	●
Bundmontering med dyvelfastgørelse	●	●

NYHED
Design-pullert, som kan
konfigureres efter kundens ønske



SECURITY

Design-pullert

- Repræsentativ design-pullert i udførelsen lakeret stål eller med elegant overflade af rustfrit stål
- Fleksible udføringsmuligheder med 5 attraktive design og 3 forskellige diametre
- Leveres i højderne 900 mm, 1000 mm, 1100 mm og 1200 mm
- Leveres i RAL efter eget valg
- Nem montering i beton eller udførelse med skrueflange til fastgørelse med skruer

Billedet viser udførelsen med bundmontering i beton



● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr

	F 102-900	F 140-900	F 168-900
Diameter	102 mm	140 mm	168 mm
Højde	900 mm	900 mm	900 mm
Stål, lakeret i RAL 7016 antracitgrå	●	●	●
Rustfrit børstet stål, V2 A (AISI 304)	●	●	●
Lakering i RAL efter eget valg (til ståludførelse)	○	○	○
Udførelser			
Med lige dæksel (se billedet ovenfor)	●	●	●
Med hvælvet dæksel	○	○	○
Med affaset dæksel	○	○	○
Med bred cirkelring	○	○	○
Med 4-x cirkelring	○	○	○
Gulvfastgørelse til montering i beton, monteringsdybde 150 mm (F 102-900, F 140-900) eller 250 mm (F 168-900)	●	●	●
Skrueflange til fastgørelse med skruer	○	○	○
Cylinderforlængelse i intervaller på 100 mm indtil maks. 1200 mm	○	○	○
Cylinderforstærkning og forstærket bundfastgørelse	○	○	○



Udførelse med hvælvet dæksel



Udførelse med affaset dæksel



Udførelse med bred cirkelring (kun i udførelsen rustfrit stål)



Udførelse med 4-x cirkelring (kun i udførelsen rustfrit stål)



Udførelse med skrueflange til fastgørelse med skruer

Hörmann: Kvalitet uden kompromis



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtshausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Som den eneste producent på det internationale marked leverer Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør. Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt i Europa og afdelinger i Amerika og Asien gør Hörmann til din stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet. Kvalitet uden kompromis.

GARAGEPORTE
PORTÅBNERE
INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK
DØRE
KARME

Salg • Service • Montage