



WIŚNIEWSKI

Indhegning

TIL BEBOELSE



Velkommen til WIŚNIEWSKI's indhegning

Vi har produceret vores produkter med passion i 30 år. Navnet på WIŚNIEWSKI-mærket stammer fra efternavnet til grundlæggeren og ejeren af virksomheden, Andrzej Wiśniewski.

Historien begynder med hans drøm om fjernstyrede garageporte. Nu, med mere end 120.000 kvadrater, fremstiller vores virksomhed hundredtusinder af produkter hver dag.


WIŚNIEWSKI-mærket er fokuseret på at tilbyde vores kunder produkter, der opfylder de højeste kvalitetskrav, er fremstillet ved hjælp af en avanceret og topmoderne fremstillingsteknologi og med

innovative designløsninger. I vores kvalitetspolitik erklærer vi, at vi overholder alle gældende regler for de produkter, vi producerer, herunder dem vedrørende sikkerhed og energiforbrug, og de krav, der er fastsat i procedurerne for de akkrediterede

certificeringsorganer, der godkender vores produkter til deres påtænkte anvendelse. For at opfylde disse forpligtelser opretholder og forbedrer vi løbende vores integrerede administrationssystem, der opfylder kravene i følgende standarder:


ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, Afgræns din ejendom med et WIŚNIEWSKI-hegn.

Det giver sikkerhed og sikrer privatlivets fred i hjemmet. Med udgangspunkt i vores kunders præferencer og behov har vi designet masser af modeller, som nemt kan tilpasses både traditionel og moderne arkitektur.



WIŚNIEWSKI. Porte, vinduer, døre, hegn.

Funktionelle layouts. Effektive systemer.



WISNIEWSKI porte passer til alle ejendomme og har komplette systemer med porte, låger og stolper, såvel som mange andre muligheder for at tilpasse til alle ejendomsstyper. Komponenter, der passer perfekt, betyder ikke alene at installationen er hurtig og nem, men også at designet er konsekvent. WISNIEWSKI indbygning giver dig den funktionalitet og sikkerhed du skal bruge, mens det brede udvalg af mulige designs og finish giver din ejendom et unikt udtryk.

SYSTEMER

Farver. Struktur.

STANDARD FARVER – MAT

			
GENTIAN BLÅ RAL5014 MAT	MASS GRØN RAL6005 MAT	ANTRACIT GRA RAL7016 MAT	STENGÅ RAL7020 MAT
			
SEPIA BRUN RAL8014 MAT	GREY BROWN RAL8019 MAT	JET SORT RAL9005 MAT	JET SORT RAL9005 MAT 8 MAT STRUKTUR

IKKE-STANDARD FARVER – MAT

			
VINDRED RAL3005 MAT	VINDESGRA RAL1040 MAT	CHOKOLADERUN RAL8017 MAT	TRAFFERKRYD RAL5005 MAT

SPECIALMALING



HOME INCLUSIVE 2.0-FARVEKOLLEKTIONEN

Giv din ejendom et ekstra pift takket være HI 2.0-farvernes unikke dybdeeffekt.

HIEARTH			
			
HI SMOKE GREEN	HI WILLOW GREEN	HI FERN GREEN	HI KET GREEN
HISTONE			
			
HI CONCRETE GREY	HI WARM STONE	HI QUARTZ GREY	HI BROWN STONE
HISTEEL			
			
HI TRUE BLUE	HI MARINA HORIZON	HI ANTHRACITE	HI MODERN GRAPHITE
HIRUBY			
			
HI MOODY CORAL	HI FLAME RED	HI MODERN MAROON	HI DEEP BROWN

Stort udvalg af farver og mønstre gør det muligt at tilpasse hegnet til facaden, døre og vinduer i bygningen. Derudover garanterer pulverbehandling en høj æstetisk kvalitet. Det er muligt at opnå forskellige dekorative effekter og forskellige grader af glans på overfladerne. Kommentarer: Farver og glansgrader kan variere i forhold til det viste og må derfor kun anses som information.



Sikkerhed. Pålidelighed.



Driftsenhed inden i pælen

Den vigtigste faktor for at sikre en funktionel og pålidelig adgang til enhver ejendom er en korrekt udvalgt port.

Afhængig af ejendomsstypen, kan du vælge mellem en traditionel port, en dobbelt låge eller en mere praktisk skydeport. Det fritstående design ved en skydeport giver problemfri drift uanset forhold, hvilket gør den til synonym med pålidelighed. Med hensyn til sikkerhed og bekvemmelighed er portens drivmekanisme skjult i en pæl, der er integreret i designet. Denne unikke funktion sikrer, at kun folk med nøgle har adgang til kontrolenheden, der udelukkende beskytter stationen mod væjr og vind.



LUX AW10.53

Den automatiske port har en blinkende lampe og en hovedafbryder, den kan også monteres med fotoøller og sikkerhedsstrimler. Portene har høje sikkerhedsstandarder, hvilket bekræftes af et CE-mærke.



Fjernbetjening, der kommunikerer med en radiomodtager kan kodes til at styre op til fire forskellige enheder.



Blinkende lys informerer om portens drift.



Fotoøller får porten til at stoppe og vende tilbage til åben position, hvis der registreres nogen forhindring i indkørselen.

Holdbarhed. Teknologi.




Ståleret meget holdbart materiale, der høj grad bruges i byggeindustrien. Vi stoler på de fysiske, mekaniske og teknologiske egenskaber ved høj kvalitet stål, hvilket gør, at vores indhegningskomponenter er karakteriserede ved høj stabilitet og styrke.



HOLDBARHED

Kun et velikket hegn giver dig varig ro i sjælen, især et hegn, der kun kræver lidt vedligeholdelse. Vi producerer WISNIEWSKI hegn af hårdt og holdbart stål og sikrer det derefter mod rust ved at varmgalvanisere og pulverlakere det. Fordi dette DUPLEX system af galvanisering og lakering foretages på et anlæg udelukkende lavet til WISNIEWSKI indhegning, kan hvert trin i processen overvåges for at sikre den højeste mulige kvalitet. Vi kvitterer for dette ved at give en tiårig anti-rust garanti på vores stålhegns komponenter.



Tværsnit af et element sikret med DUPLEX systemet.



TEKNOLOGI

WISNIEWSKI indhegning er baseret på brug af de bedste materialer og de mest moderne produktionsmetoder, hvilket giver os mulighed for at opnå høj ensartethed og produkter af høj kvalitet. I designprocessen bruger vi "finite element metoden" (FEK), der forudsiger hvordan produktet vil fungere under mange forskellige forhold. Precisionskomponenterne sikres ved anvendelse af automatiske lasere, bendermaskiner og en laserbærer. Erfaring og mange mange elementer søjles, der bruges til traditionelle maskiner, skal vi lave størrelser af høj kvalitet ved brug af innovative svejseteknikker. For os er det at lave indhegning en kunst.

Dit hegn. Fra design til montering.

Opgivningen af den optimale løsning er understøttet af vores banebrydende software, AW Expert, der er en unik applikation til at hjælpe med at designe indhegningen. Dette værktøj giver operatøren mulighed for at generere og prissætte et design i løbet af få minutter. AW Expert er den perfekte løsning til at hjælpe med hegnsdesignet, både for store og små ejendomme, uanset terræn. Som resultat heraf kan du, uanset om du designer et nyt hegn eller renoverer et eksisterende, se og ændre hegnslinjerne, vælge placering af de forskellige elementer og vælge placeringen af portene, lågerne og endda postkassen.



HOME INCLUSIVE
MED MATCHENDE DESIGN

S16

MODERN
INSPIRENDENDE MODERNITET

S22

LUX
RAFFINERET ELEGANCE

S26

PREMIUM
FOR INDIVIDUALISTER

S30

STYLE
DEN NOBLE LINE

S32

VARIO
KLASSISK GEOMETRI

S36

CLASSIC
HARMONISK MINIMALISME

S38

BASIC
ENKELTHEDENS STYRKE

S42



Vælg den version,
der passer bedst til dine behov.

MODERN AW10.10



Essensen bag vores udvalg er ideen om, at indhegningen er et vigtigt element i et rumligt miljø. Hvert projekt er kendetegnet ved et unikt, gennemtænkt design, der sørger for at heget passer til ejendommen. Som et resultat heraf opnår vi en harmonisk stil, enten gennem design inspireret af traditionelt smedearbejde, klassiske eller noget moderne, hvilket afspejler alle de aktuelle tendenser inden for arkitekturen. Denne absolutte frihed i designudtrykket hjælper med at understrege den tydelige og unikke sjæl ved enhver ejendom.

WERNIKWST

15



HOME INCLUSIVE AW10.200

HOME INCLUSIVE UDVALG

PORTE, DØRE, HEGN I MATCHENDE DESIGN



HOME
INCLUSIVE 2.0



HOME INCLUSIVE AW10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Porte, døre, hegn i matchende design.

AV.10.200 indhegningsystem: låge, dobbeltfløjet port, skydeport, segment / panel 250mm



AV.10.200 indhegningsystem: låge, dobbeltfløjet port, skydeport, segment / panel 500mm



HOME INCLUSIVE EKSTRAUDSTYR

ANTAL PÅNELER I SKYDEPORT

1 til porte < 2750 [mm]



2 til porte ≥ 2750 [mm] et < 5500 [mm]



3 til porte ≥ 5500 [mm]



DEKORATIVE ELEMENTER:



Låge, skydeport og segmentet med dekorative design – set fra gaden.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Perfekt stil kombination.



Garage port **PRIME** / Dør **CREO 300** / Stakit **Modern AW10.110** - farve **HI COMFORT GREY**



Garage port **UniTherm** / Dør **DECO 144** / Stakit **Modern AW10.107** - farve **HI SMOKE GREEN**



Garage port **UniPro** / Dør **CREO 300** / Stakit **Modern AW10.105** - farve **HI ANTHRACITE**



WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0-KOLLEKTIONEN OMFATTER EN STILSIKKER SERIE AF PORTE, DØRE OG HEGN.

En moderne tilgang til designudvikling har udmundet i en perfekt stilistisk kombination, der nu har endnu flere design- og farvemuligheder. Vælg mellem forskellige port-, dør- og hegsæt, som med sikkerhed vil fremhæve de unikke karakteristika ved din ejendom.

Garage port **UniPro** / Dør **CREO 311** / Stakit **Modern AW10.200** - farve **HI MARINA HORIZON**



Garage port **UniTherm** / Dør **CREO 311** / Stakit **Modern AW10.200** - farve **HI TRUE BLUE**



Garage port **UniPro** / Dør **CREO 313** / Stakit **Modern AW10.200** - farve **HI MODERN MAROON**






MODERN AW10104

MODERN UDVALG


INSPIRERENDE MODERNITET



MODERN AW10107

MODERN MODELLER

AW.10.100 (6 5 - trådspirter)




AW.10.106 (30x18, 70x20)



AW.10.112 (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8)



AW.10.101 (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)



AW.10.114 (70x20)



AW.10.102 (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.10.108 (70x20) (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



MODERN UDVALG

MODERN systemets fyldninger består af hule sektioner og perforerede eller massive stålplader, afhængigt af designet.

AW.10.103 (70x20, 40x40)



AW.10.109 (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.104 (70x20)



AW.10.110



AW.10.105 (40x27)




AW.10.111 (perforet stål: Op 5-8, Op 10-30, Rv 5-8)



UDFYLDNINGSTYPER I DESIGNET:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- rektaert tilgængeligt
- Ige afslutning af den øverste kant



LUX AW10.56

LUX UDVALG

RAFFINERET ELEGANCE


26 | INDIEGNING TIL BEBOELSE



LUX AW10.53

27 | VÆKST

LUX MODELLER



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

TOPPE

- retningsmærke
- lige afslutning af den øverste kant
- konkav afrundet afslutning af den øverste kant
- konvex afrundet afslutning af den øverste kant



LUX UDVALG

LUX udvalgte er lavet af stål med et tværsnit på 14x4 mm.




PREMIUM AW10.65

PREMIUM UDVALG

FOR INDIVIDUALISTER

PREMIUM MODELLER

AW10.63 (20x20)




AW10.64 (20x20)



AW10.65 (20x20)



AW10.66 (20x20)




AW10.67 (20x20)



AW10.68 (20x20)



AW10.69 (20x20)



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

TOPPE

- ☐ lige afrunding af den øverste kant
- ☐ konkav afrundet afrunding af den øverste kant
- ☐ konvex afrundet afrunding af den øverste kant



PREMIUM udfyldningerne laves af lukkede stål figurer med dekorative toppe øverst på sektionerne.

KP-bold



STYLE AWJ014


STYLE UDVALG

DEN NOBLE LINIE




STYLE AWJ022


STYLE MODELLER




AW/10.07




AW/10.08




AW/10.09




AW/10.20




AW/10.21




AW/10.22




AW/10.26




AW/10.12




AW/10.14




AW/10.15



AW/10.23



AW/10.24



AW/10.25

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- reolværk tilgængeligt
- lige afslutning af den øverste kant
- konkav afrundet afslutning af den øverste kant
- konveks afrundet afslutning af den øverste kant



STYLE udførelserne er lavet med stålør med et tværsnit på 12x12 mm.



VARIO AW.10.83

VARIO UDVALG


KLASSISK GEOMETRI

VARIO MODELLER


AW.10.81 (20x20)




AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- retningsmærke
- lignende af den øverste kant
- konkav afrundet afslutning af den øverste kant
- konvex afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



VARIO UDVALG

VARIO udførelserne er lavet med lukkede stålfigurer med dekorative afslutninger langs det øverste af sektionerne.



CLASSIC AW10.05

CLASSIC UDVALG

HARMONISK MINIMALISME

38 INDRETNING TIL BEBOELSE



CLASSIC AW10.01

39 VESNINGS

CLASSIC MODELLER

AW.10.01 (40x27)



AW.10.02 (18x30)



AW.10.04 (ø 20)



AW.10.06 (20x20)



AW.10.05 (20x20)



AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)



AW.10.16 (70x20)



AW.10.17 (70x20)



AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)



AW.10.72 (70x20)



AW.10.72 (70x20)



AW.10.7T



AW.VA.55



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- rektvært tilgængeligt
- lige afslutning af den øverste kant
- konvex afrundet afslutning af den øverste kant
- konvex afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



AW.10.01 AW.10.02 AW.10.04 AW.10.06 AW.10.16 AW.10.17

CLASSIC UDVALG

CLASSIC udfyldningerne er lavet med lukkede stålfuger med hætter langs sektionernes top.



BASIC AW10.94

BASIC UDVALG

ENKELTHEDENS STYRKE

42 INDRIEGNING TIL BEBOELSE

BASIC MODELLER

AW10.90 (15x15)

AW10.91 (15x15)

AW10.92 (15x15)

AW10.93 (15x15)

AW10.94 (15x15)

TOPPE




TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- ☐ lige afslutning af den øverste kant
- ☐ konvekst afrundet afslutning af den øverste kant

BASIC UDVALG

BASIC udfyldningerne er lavet med lukkede stålfjerner med et tværsnit på 15x15 mm.

MultiBox. En hegnspæl til det hele.



Versioner af MultiBox-hegnspælen

MultiBox-hegnspælen fås med 1, 2 eller 3 brevsprækker med individuel adgang fra ejendommen. Derudover fås en version med en sikker åbning til pakker og integreret brevsprække. Vores design suppleres af blød LED-belysning, der gør det nemt at bruge tastaturet og hjemmets intercom.



LÅGE

Lågen skal installeres for at sikre fri passage til ejendommen. Den kan åbnes i alle retninger. Låsesystemet er vigtigt: enten en elektromagnetisk eller en konventionel lås.



LUX AW10.56

46 INDRETNING TIL BEBOELSE



MODERN AW10.110



LUX AW10.56 – initialer




INITIALER

Personliggør dit hegn og gør det løjlebædende – i nogle designs kan du medtage dine initialer eller husnummer.

WISNOMSKI

47



INGEN PLADS I SIDERNE

Ved smalle steder, anbefaler vi dobbelt-porte – for at åbne skal de kun bruge plads foran eller bagved portlinjen for at synges, i stedet for plads til en af siderne.

MODERN AW10111




CLASSIC AW10117



MODERN AW10109




LUX AW10139



LUX AW10156



LUX AW10156



LUX AW10153

KORT INDKØRSEL

Hvor der er begrænset plads foran indgangen, kan en skydeport være den perfekte løsning. Dens frithængende port flytter sig parallelt med portlinjen.

INSTALLATION PÅ MURSTENSPÆLE

WISNIEWSKI hegnselementerne kan kombineres med murstenspæle ved at indbygge specialt monteringsfløbehør, der passer til de forskellige slags stationer.



LUX AWI0.57



LUX AWI0.56

50 INDIEGNING TIL BEBOELSE



MODERNE INDIEGNING

Hvis du ønsker at opdatere dit hegn uden at udskifte det hele, kan du genbruge din eksisterende vægghed. En særlig montering muliggør installation af hegnspæle på den væg, der blev brugt til det tidligere hegnssystem.



LUX AWI0.56

WISNIEWSKI

51



STYLE AW10.22 – BOX 1

POSTKASSE

En postkasse indbygget i en hegnssektion er et funktionelt koncept, der samtidig giver en fremragende visuel effekt. Din post vil være sikker, vil ikke blive væd, vil ikke falde i de forkerte hænder og du kan hente den fra indersiden af din ejendom.



CLASSIC AW10.16 – BOX 2



MODERN AW10.106 – BOX 1



LUX AW10.52



ET STED TIL AFFALDSCONTAINER

Det er nemt at løse problemet med en affaldscontainer med vores system. Til dette formål kan du bygge et redbæbskur, væg eller regn med ekstra låger eller dæmper.



LUX AW10.52

SKRÅNENDE TERRÆN

Hvis din grund ligger på skrånende terræn, har du to muligheder: trinløse eller skrånende sektioner.

54

INDHEGNING TIL BEBOELSE



CLASSIC AWA.55 (port) og VEGA B-sektion

TRÅDGITTER I PORTLINIEN

Et interessant alternativ til et fast hegn er en kombination af pyntende hegnselementer og trådgitter. Dette layout er muligt på grund af den modulbyggede natur i vores elementer, der udgør vores hegnssystemer.



MODERN AW10.03 (læge) og VEGA B-sektion



MODERN AW10.03 (port) og VEGA B-sektion

VEGNDKISKE

55



CLASSIC AW10.02

KUN NOGLE ELEMENTER

Der er ingen grund til at bruge et komplet system. I stedet kan du vælge de elementer du skal bruge, som ræls, låger og porte. I dette eksempel, er den hvide port blevet perfekt integreret i et "levende" stedsegrøn "hegn".



LUX AW10.31

56 INDHEGNING TIL BEBOELSE



CLASSIC AW10.01

IKKE -STANDARD DESIGNS

Et WISNIEWSKI hegn kan matche alle elementer i dit hjem. Hegnssektionerne bliver også produceret med knæk, så de kan imitere udhængt over et tagvindue. Farven på hegnet er også blevet tilpasset for at sikre sammenhæng med husets facade.



WISNIEWSKI

57

BALKON FOR AT UDTRYKKE DIN STIL

Balkon eller reværk kan tilpasses dit hjem. WISNOWSKI reværk følger stilen på de mest populære modeller. Du kan vælge mellem mere end 40 forskellige reværk-design.



AW26.62 – mulighed 1



AW26.24 – mulighed 1




AW26.58 – mulighed 2



STYLE AW03.02

INSTALLATION PÅ ET PRÆFABRIKERET FUNDAMENT

Med vores konstruktion er individuelle WISNOWSKI hegnselementer enkle at installere i enhver ønsket finish. Fundamentet er præfabrikerede elementer fastnet på stålbele, der allerede er monteret i cement.



MODERN AW10109



MODERN AW10104



MODERN AW10107



MODERN AW10104

MODERNE HEGN

De seneste hegn-kollektioner omfatter stålhegn eller perforeret stål fyldninger, et design, der passer godt til de seneste arkitektoniske tendenser.



LUX AW/O.58



LUX AW/O.54



LUX AW/O.54



MODERN AW/O.06



WIŚNIEWSKI

PORTE | VINDUER | DØRE | HEGN

OPDAG
MERE...



www.wisniewski.dk

Produkterne vist i magasinet kan stemme u overens med nuværende tilgængelige produkter • Denne brochure udgør ikke et tilbud i henhold til civilretten • Producenten forbeholder sig retten til, at forfatte ændringer
• NOTE: de aktuelle farver kan variere i forhold til de vist i denne brochure • Alle rettigheder forbeholdes • Reproduktion og brug, inklusiv delvis, er kun tilladt i henhold til samtykke fra WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/DA

